

창고, 제조 및 물류 사업체의 영업 재개 프로토콜: 부록 C

로스앤젤레스 카운티 공중 보건국은 특정 소매업체들이 영업을 안전하게 재개할 수 있도록 과학자 및 공중 보건 전문가들이 지지하는 단계적 접근 방식을 채택했습니다. 아래의 영업 재개 프로토콜은 2020년 5월 13일에 발표된 카운티 공중 보건 책임자의 명령에 따라 영업이 위험도가 낮은 소매업체를 돋는 창고 사업체에만 적용됩니다. 해당 특정 사업체는 주정부 보건 책임자가 지정한 업종에 요구하는 조건 외에도, 아래 창고, 제조 및 물류 사업체의 영업 재개의 점검표에 명시된 조건을 준수해야 합니다.

참고: 이 문서는 추가 정보 및 자료가 확보되면 업데이트될 수 있으므로 최신 버전은 로스앤젤레스 카운티 웹사이트 <http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/>에서 정기적으로 확인하십시오.

점검표는 다음 사항을 포함합니다.

- (1) 직원 건강을 보호하기 위한 작업장의 정책 및 실천 방법
- (2) 물리적 거리 두기를 보장하기 위한 조치
- (3) 감염 관리를 보장하기 위한 조치
- (4) 직원 및 일반 대중과의 소통
- (5) 중요 서비스를 공평하게 이용하도록 보장하기 위한 조치

귀하의 영업장 재개 프로토콜을 작성할 때 위 5가지 핵심 영역을 반드시 고려해야 합니다.

본 지침에 적용되는 모든 사업체는 아래에 열거된 해당 조치를 이행해야 하며, 이행하지 않은 조치가 귀하의 사업체에 적용되지 않는 이유를 설명할 수 있어야 합니다.

사업장 이름:

시설 주소:

소방법에 따른 최대 허용 인원:

시설의 대략적인 총 제곱 피트:

A. 직원 건강을 보호하기 위한 작업장의 정책 및 실천 방법 (시설에 해당하는 사항을 모두 표시하십시오)

- 집에서 업무를 수행할 수 있는 모든 사람에게 재택근무를 지시하였습니다.
- 취약계층 직원(만 65세 이상, 만성질환이 있는 직원)에게는 가능한 한 집에서 수행할 수 있는 업무를 할당합니다.
- 직원들의 재택근무 기회를 늘리기 위해 가능한 범위 내에서 업무 과정을 재구성합니다.
- 물리적 거리 두기를 극대화하기 위해 근무시간을 엇갈리게 배치하거나, 시차 또는 교대 근무 일정을 수립합니다.
- 모든 직원에게 아프거나 COVID-19 확진자에게 노출되면 출근하지 말라고 지시하였습니다. 모든 직원은 해당되는 경우 공중 보건국(DPH)의 자가 고립 및 격리지침을 준수해야 한다는 사실을 알고 있습니다. 직원이 질병으로 집에 머물러야 할 때 불이익을 받지 않도록 직장 휴가 정책을 검토하고 수정합니다.
- 한 명 이상의 직원이 확진 판정을 받았거나 COVID-19(사례)와 동일한 증상이 있다고 알리면, 고용주는 계획 또는 프로토콜을 실행하여 해당 사례자는 자택에서 고립하고, 작업장에서 사례자에게 노출된 모든 직원은 즉시 자가 격리하도록 해야 합니다. 작업장에서 추가 노출이 있으면 COVID-19 관리 조치를 추가해야 할 수 있으므로, 이를 확인하기 위하여 모든 격리 대상 직원에게 진단 검사를 제공하거나 받을 수 있도록 마련하는 프로토콜을 고용주의 계획에 포함하도록 고려해야 합니다.
- 직원들이 작업장에 들어오기 전에 증상을 점검합니다. 직원의 증상을 점검할 때는 기침, 호흡곤란 또는 발열, 그리고 직원이 겪을 수 있는 기타 모든 증상 관련 점검을 해야 합니다. 이러한 점검은 원격으로 하거나, 직원이 도착하는 즉시 직접 할 수도 있습니다. 가능한 경우 현장에서 체온 점검을 해야 합니다.
- 근무 시간 동안 일반 대중 또는 다른 직원과 접촉해야 하는 모든 직원에게 천으로 된 안면 가리개를 무료로 제공합니다. 직원은 근무 시간 동안 다른 사람들과 접촉할 때 항상 천으로 된 안면 가리개를 착용해야 하며, 개인 사무실이나 사방이 막힌 칸막이에 혼자 있을 때는 천으로 된 안면 가리개를 착용할 필요가 없습니다.
- 직원들에게 매일 안면 가리개를 세탁하라고 지시합니다.
- 가능한 범위 내에서, 출입은 현장의 직원들로 제한합니다. 직원 외의 다른 사람들이 작업 홀에서 어떤 역할을 할 때, 그들에게 안면 가리개를 착용하고 증상 점검과 물리적 거리 두기를 준수하라고 지시합니다.
- 모든 작업대/구역은 최소 6피트 이상 떨어져야 합니다.
- 휴게실, 화장실 및 기타 공용 구역은 다음 일정에 따라 자주 소독해야 합니다.
 - 휴게실 _____
 - 화장실 _____
 - 기타 _____
- 휴게실에서 직원 사이에 육(6) 피트 거리가 항상 유지될 수 있도록 휴식 시간을 엇갈리게 배정합니다.
- 직원들이 마스크를 일관되고 올바르게 착용하도록 하기 위해 지정된 휴게실 이외의 작업장 내부에서는 식사하거나 음료를 마셔서는 안 됩니다.
- 소독제 및 관련 용품과 제조업체 지침을 직원들이 사용할 수 있도록 다음 장소에 비치합니다:

- COVID-19에 효과적인 손 소독제를 모든 직원이 사용할 수 있도록 다음 장소에 비치합니다:
 - 직원들이 수시로 손을 씻을 수 있도록 잣은 휴식 시간을 허용합니다.
 - 각 근로자에게 각자의 도구, 장비 및 작업 공간을 할당합니다. 여러 사람이 함께 만지는 물건은 최소화하거나 없애야 합니다.
 - 안면 가리개 및 기타 필수 개인 보호 장비가 작업자의 안전을 해치지 않도록 필요에 따라 작업 공정을 수정합니다.
 - 근로자들을 물리적 거리 두기 및 감염 관리에 관한 지침을 중진하는 동료 교육자로 등록 및 지원합니다.
 - 본 프로토콜 사본을 모든 직원에게 분포하였습니다.
 - 카운티 공중 보건국의 코로나바이러스 웹사이트에서 본 프로토콜 및 기타 COVID-19 관련 자료의 번역본이 제공되므로 가능한 경우 해당 직원의 모국어 번역본을 제공합니다.
 - 고용 조건과 관련된 것 이외의 본 점검표에 설명된 모든 정책은 배달 직원 및 제3자로 사내에 머무는 다른 회사 직원에게도 모두 적용됩니다.
 - 선택사항 - 기타 조치 설명하십시오:

B. 물리적 거리 두기를 보장하기 위한 조치

- 물리적 거리 두기 및 감염 관리 요구 사항을 준수하기 위해, 필요한 경우, 어느때이든, 현장에 있는 직원 수를 줄였습니다.
- 직원들이 작업장에 들어가기 전에 중상 확인을 위해 줄을 서야 하는 경우, 6피트 간격으로 장애물이나 표시를 하여 물리적 거리 두기를 실천해야 합니다.
- 입구와 출구를 분리하여 혼잡을 최소화하고, 출입 인원을 관찰하고 직업들이 들어올 때 중상을 점검할 수 있는 여유 공간을 남깁니다. 시설에 직원 출입구가 한 개만 있는 경우, 입구의 혼잡을 막기 위해 적절한 시간 차를 두고 교대 근무를 배정합니다.
- 직원들에게 작업장의 모든 구역에서 서로 최소 6피트 거리를 유지하라고 지시하였습니다.
- 가능하면, 엘리베이터의 탑승 인원은 4명으로 제한하고, 탑승자 사이에 물리적 거리를 6피트 유지할 수 없는 엘리베이터는 더 작은 인원으로 제한합니다. 모든 엘리베이터 탑승자는 천으로 된 안면 가리개를 착용해야 합니다. 엘리베이터의 크기, 건물의 층수, 일일 직원 및 방문객 수를 고려하여 엘리베이터 탑승자에게 적합한 물리적 거리 두기 지침을 수립합니다.
- 가능하면, 계단을 자주 청소하고 "위로" 또는 "아래로" 이동할 수 있도록 계단을 개방합니다.
- 사무실, 공용 휴식 공간 및 기타 창고가 아닌 생산 구역의 가구 배치는 물리적 거리 두기를 실천할 수 있도록 재구성합니다.
- 가능하면, 창고 또는 작업현장의 통로는 물리적 거리 두기를 실천할 수 있도록 한 방향으로 지정합니다.
- 공용 구역은 직원이 모이는 것을 제한하고, 최소 6피트 이상의 물리적 거리 두기를 보장하도록 구성합니다.
- 직원 화장실, 휴게실 및 기타 공용 구역은 물리적 거리 두기가 가능하도록 최대 허용 인원을 제한합니다.

- 사람들이 직접 손으로 물건을 주고받을 필요가 없도록 선반 또는 게시판과 같은 운송 보조 물건을 비치합니다.
- 작업 흐름을 검토하고 필요한 경우 픽업 및 배송 중에 물리적 거리 두기가 가능하도록 변경해야 합니다.

C. 감염 관리를 위한 조치

- HVAC 시스템을 점검하여 안면 가리개 사용에 적절한 공기 흐름을 만드십시오.
- 오염 위험을 줄이기 위해 가능한 곳(화장실 포함)에 비접촉 기기를 설치합니다.
- 생산현장과 사무실 내부 및 공용 구역에 공동으로 사용하는 공간 및 자주 만지는 물건(예: 탁자, 계산대, 문손잡이나 핸들)은 EPA 승인 소독제를 제조업체 지침에 따라 사용하여 근무 시간 동안 1시간 단위로 소독합니다.
- 시설 전체와 모든 작업대는 적어도 매일 청소하고, 화장실, 자주 만지는 구역/물건은 좀 더 자주 청소합니다.
- 화장실은 EPA 승인 소독제를 제조업체의 지침에 따라 사용하여 다음 일정에 따라 정기적으로 소독합니다:
 - 안전모와 안면 보호대는 교대 시간이 끝날 때마다 소독합니다.
 - 배달 차량 및 장비는 각 배달 전후에 청소합니다.
 - 배달 차량에는 배달 중 사용할 수 있는 추가 위생용품을 싣습니다.
 - 배달 기사 및 기타 배달 담당 직원은 각 배달 지역에서 깨끗한 개인 보호 장비를 착용합니다.
 - 들어오는 배송물을 검사하고 창고 및 시설에 보관하기 전에 적절한 경우 소독 조치를 실행합니다.
 - 시설 입구나 근처에 일반 대중이 사용할 수 있도록 손 세정제, 휴지, 쓰레기통을 비치합니다.
 - 선택사항 - 감염 관리를 촉진하기 위한 기타 방법을 설명하십시오

D. 일반 대중과 소통하기 위한 조치

- 본 프로토콜을 시설의 모든 공공 입구에 게시합니다.
- 소매업체는 온라인 매장(웹사이트, 소셜미디어 등)에 영업시간, 안면 가리개 사용, 제한된 수용인원 수, 픽업 및/또는 배송과 관련된 정책 및 기타 관련 사항에 대한 정확한 정보를 제공해야 합니다.

E. 중요 서비스를 공평하게 이용하도록 보장하기 위한 조치

- 손님/고객에게 중요한 서비스를 우선시 합니다.
- 원격으로 제공할 수 있는 매매 또는 서비스는 온라인으로 합니다.
- 이동에 제한이 있거나 공공장소에서 위험성이 높은 고객이 상품 및 서비스를 이용할 수 있도록 조치를 마련합니다.

위에 포함되지 않은 모든 추가 조치는 별도의 페이지에 기재해야 하며,
해당 내용을 본 문서에 첨부해야 합니다.

본 프로토콜에 질문이나 의견이 있다면 다음 담당자에게 문의하십시오.

사업체

전화번호:

담당자 이름:

마지막 개정일: